



BOUNCE




En Bounce, el baloncesto es nuestra esencia. Nacimos de la pasión por este deporte, con la misión de acercar a jugadores y aficionados todo lo que necesitan para vivir cada partido al máximo. Más que una marca, somos una comunidad que entiende la dedicación, la entrega y la emoción de cada jugada.

Creemos firmemente que el baloncesto, al igual que otros deportes de pelota, no es solo una actividad física, es un estilo de vida. Requiere dedicación, esfuerzo y pasión, valores que compartimos y entendemos profundamente. Por eso, en Bounce estamos aquí para acompañarte en cada paso, cada salto, cada reto.

Tenemos una misión clara: ofrecer a todos los amantes del baloncesto y de los deportes de pelota el equipo y las herramientas necesarias para vivir cada jugada, cada desafío y cada momento como si fuera el más importante. Ya seas parte de una asociación deportiva, un club, una federación, un promotor de eventos o un jugador amateur, en Bounce tienes un aliado. Nos dirigimos tanto a entidades como a particulares, brindando soluciones de calidad para que ningún partido se quede sin la energía y la emoción que merece.

Estamos aquí para apoyarte en cada bote, en cada salto, y en cada reto que enfrentes, ya sea dentro o fuera de la cancha. Nuestro compromiso no es solo ofrecer el mejor equipamiento deportivo, sino también formar parte de una comunidad que entiende lo que significa darlo todo en cada jugada.



¡Bienvenido a Bounce, donde cada bote cuenta!

Siente la energía, comparte nuestra pasión

y únete a esta gran familia de deportistas que

viven el baloncesto y los deportes de pelota con

la misma emoción que tú. Porque en Bounce,

estamos aquí para que cada partido sea

memorable y cada victoria se celebre al máximo.

¡Juntos, podemos llegar más alto!

4-17

CANASTAS

PORTÁTIL

Bounce Legacy	4
Bounce DC	5
Bounce Elite	6
Bounce All-Star	7
Bounce Pro	8
Bounce Game 5	9
Bounce Shot	10
Bounce Hoopers	11
TECH - Bounce	13

FIJAS AL SUELO

Bounce Champ	12
Bounce Inground	15

EN EL TECHO

Bounce Roof	16
-------------------	----

EN LA PARED

Bounce Wall	14
-------------------	----

18-19

PISTAS

FIBA 3X3

Bounce Olympic	18
Bounce Parket	19

21-25

EXTRAS

Perimetral	21
Videomarcador	22
App videomarcador ...	23
Módulo rental	25




BOUNCE

CANASTAS

4-16

BOUNCE LEGACY

**CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1**




DETALLES

Saliente/Voladizo: 2,25m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Portátil
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1,80x1,05m
Grosor del tablero: 12,7mm
Dimensiones de la base: 2,55x1,2m
Diametro interno del aro: 450mm
Resistencia de peso: 320kg
Requisito de peso para el lastre: No menos de 600 kg



BOUNCE DC

**CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 2**




DETALLES

Saliente/Voladizo: 2,25 m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Portátil
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1.80 x 1.04 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Dimensiones de la base: 2,3 x 1,1 m
Tipo de plegado: Plegado con resorte
Movimiento: Ruedas manuales
Requisito de peso para el lastre: No menos de 600 kg



BOUNCE ELITE

**CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1**




DETALLES

Saliente/Voladizo: 0.2794 m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Portátil
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1.80 x 1.04 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Altura del borde: 3.05m
Tipo de plegado: Plegado hidráulico eléctrico
Movimiento: Ruedas eléctricas
Requisito de peso para el lastre: No menos de 700 kg
Opcionales: Reloj de tiro en 4 lados, Pantalla LED



BOUNCE ALL-STAR

**CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1**




DETALLES

Saliente/Voladizo: 2.24 m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Portátil
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1.80 x 1.04 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Dimensiones de la base: 2.55 x 1.2 m
Tipo de plegado: Plegado hidráulico eléctrico
Movimiento: Ruedas eléctricas
Requisito de peso para el lastre: No menos de 600 kg
Opcionales: Reloj de tiro en 4 lados, Pantalla LED



BOUNCE PRO

**CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1**




DETALLES

Saliente/Voladizo: 2.24 m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Portátil
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1.80 x 1.04 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Dimensiones de la base: 1.95 x 1.1 m
Tipo de plegado: Plegado hidráulico manual
Movimiento: Ruedas manuales
Requisito de peso para el lastre: No menos de 600 kg



BOUNCE GAME S

**CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1-2**




DETALLES

Saliente/Voladizo: 2,25 m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Portátil
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1.80 x 1.04 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Dimensiones de la base: 2,3 x 1,1 m
Tipo de plegado: Plegado con resorte
Movimiento: Ruedas manuales
Requisito de peso para el lastre: No menos de 600 kg



BOUNCE SHOT

**CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1-2**



DETALLES


Saliente/Voladizo: 2.24 m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Portátil
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1.80 x 1.04 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Dimensiones de la base: 2.55 x 1.2 m
Tipo de plegado: Plegado hidráulico eléctrico
Movimiento: Ruedas eléctricas
Requisito de peso para el lastre: No menos de 600 kg
Opcionales: Reloj de tiro en 4 lados, Pantalla LED



BOUNCE HOOPERS



CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1-2



DETALLES

Extensión del brazo: 2,55 m. Altura del aro: 3,05 m
Base: 2,1 x 1,1 x 0,65 x 0,35 m (largo x ancho x alto delantero x alto trasero).
Área mínima requerida: 35,5 m
Caja del aro: placa de hierro de 3 mm. Color del aro de baloncesto: ● ●
Sistema de elevación hidráulico con mecanismo telescópico de ruedas.
Alimentación: conexión eléctrica de 220V, 50Hz.
Movimiento controlado por microordenador y cilindro hidráulico.
Rebote (Certificación FIBA)
Tablero: vidrio ultra blanco de 1800 x 1050 x 12 mm.
Resistencia al clima, anti-envejecimiento y corrosión.
Material: acero sólido de $\varnothing 18$ mm.
Resistencia: soporta hasta 105 kg sin rotar.
Rotación máxima: 30° bajo carga ≥ 105 kg.
Fijación: Acero inoxidable 304 y galvanizado en caliente para evitar corrosión.
Protección: Revestimiento de madera de 100 mm en brazo, base y soportes.
Contrapeso mínimo: 600 kg, estabilidad garantizada hasta una carga de 3200 N.
Mecanismo de seguridad entre brazo y soporte.
Acabado: pulverización electrostática de epoxi (espesor de 80-120 μm).
Propiedades: resistente a ácidos, humedad, calor y envejecimiento. No tóxica.



BOUNCE CHAMP

**CANASTA DE BALONCESTO FIJA
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 2**




DETALLES

Saliente/Voladizo: 2.25 m
Color del aro de baloncesto: 
Tipo de instalación: Permanente
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 180 x 105 cm x 1.2 cm.
Tamaño del poste principal: 0.30 x 0.40 m
Altura estándar: 3.05 m
Estructura de acero sólido
Movimiento: No
Modelo aprobado por la FIBA
Para interior y exterior



TECH - BOUNCE

CANASTA DE BALONCESTO PORTÁTIL CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 1



DETALLES

Saliente/Voladizo: 2.55 m
Color del aro de baloncesto:
Altura del aro: 3.05 m desde el suelo
Tamaño de la caja: 2.1 x 1.1 x 0.65 x 0.35 m Caja de la canasta: hierro de 0,003 m Plegado en máquina especial
Área mínima requerida: 35.5 m
Sistema de elevación: Hidráulico, controlado por microcomputadora, con motor de 220V, 50HZ
Tablero (certificación FIBA): Vidrio ultra blanco de alta resistencia, 1800 x 1050 x 0.012 m
Aro de baloncesto (certificación FIBA): Acero redondo sólido $\varnothing 18$, con resistencia a la flexión
Requisito de peso para el lastre: No menos de 600 kg



BOUNCE WALL

**CANASTA DE BALONCESTO DE PARED
CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 2**



DETALLES

Saliente/Voladizo: 2.25 m
Color del aro de baloncesto: 
Instalación: Soporte trasero montado en la pared
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1'80 x 1'05 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Altura del borde: 2'55 - 3'05m
Opción de altura ajustable: Sí
Función de plegado: Sí



BOUNCE INGROUND

CANASTA DE BALONCESTO FIJA

Inground backstop
ONE STOP BALL GAMES EQUIPMENT MANUFACTURER



DETALLES

Saliente/Voladizo: 1.27 m
Color del aro de baloncesto:  
Tipo de instalación: En el suelo
Tablero: Vidrio templado
Tamaño del tablero: 1.83 x 1.07 m
Grosor del tablero: 0.0127 m
Altura de la llanta: 1.85 - 3.05 m / 2.08 m
Altura ajustable: Sí
Tamaño del poste: 0.30 x 0.20 m



BOUNCE ROOF

CANASTA DE BALONCESTO DE TECHO CON CERTIFICADO FIBA NIVEL 2



DETALLES

Borde superior del aro a 3.05 m del suelo.

Color del aro de baloncesto: 

Según las necesidades reales de cada instalación, el producto presenta características como estructura simple, operación conveniente, seguridad y fiabilidad, bajo nivel de ruido, entre otras.

Soporte trasero de baloncesto colgante compuesto principalmente por motor de desaceleración, sistema de transmisión, dispositivo anti-caídas, soporte principal, viga transversal, tablero y aros. El voltaje del motor es de 220V, relación de transmisión 225:1, y la potencia del motor es de 0.75KW.

El soporte está fabricado con tubo cuadrado de 0.12 x 0.08 m x 0.003 m, la viga transversal es un tubo de acero $\Phi 0.114 \times 0.003$ m, y el soporte principal está soldado con tubo cuadrado $\Phi 0.114 \times 0.003$ m y $\Phi 0.076 \times 0.003$ m.

El dispositivo anti-caídas es una correa tejida de fibra de carbono de alta resistencia, capaz de soportar una fuerza destructiva instantánea de 3000 N.

Tablero de vidrio templado de alta calidad de 1.8 x 1.05 x 0.012 m y aros elásticos según los estándares FIBA.

EXTRA

Disponibile con función de plegado eléctrico frontal.





BOUNCE

PISTAS


18 - 19

BOUNCE OLYMPIC

***PISTA NIVEL 1, FIBA 3X3**

También disponible de nivel 2

DETALLE DEL MÓDULO



ACASI SYSTEM (Sistema de absorción de colchón de aire incorporado)
Sistema de amortiguación de caucho corrugado con caja de aire incorporada individualmente en cada módulo



BOUNCE PARKET

PISTA DE PARKET NIVEL 1

Aprobada por FIBA

DETALLES

Composición: Madera de haya. De las maderas europeas más habituales.

Propiedades: Alta fuerza y flexibilidad.


Estructura: Uniforme, con duramen blanco o rojizo.

Veteado: Tonos rojizos y marrones.

Resistencia: Ideal para deportes.

Características: Suelo deportivo duro y flexible.

Normativas: Homologado según la norma EN 13629 y EN 14904.





BOUNCE

EXTRAS


21-25

PERIMETRAL



VIDEOMARCADOR

VIDEOMARCADOR PERSONALIZABLE Y MULTIDEPORTE




APP VIDEOMARCADOR

APLICACIÓN PERSONALIZABLE Y MULTIDEPORTE



ALINEACIONES
TIPO FICHA




PANEL DE CONTROL
SIMPLIFICADO

MEJORA EL ACCESO REMOTO
DESDE MÓVIL O TABLET

*Incluye todo tipo de animaciones: canastas, goles, sustituciones, etc. En formato vídeo o fotografía. La plataforma permite poner videos de anuncios a la vez que el marcador.

APP VIDEOMARCADOR

APLICACIÓN PERSONALIZABLE Y MULTIDEPORTE



MÓDULO RENTAL





BOUNCE

